TEATRO COMUNALE RIO SALICETO SCHEDA TECNICA

Palcoscenico:

Quadratura nera fissa

4 quinte per lato

fondale nero

Boccascena: larghezza mt 6 altezza mt. 5.80

Tipo palcoscenico: legno

Palcoscenico: larghezza mt 11 altezza (dal piano della graticcia) 6 profondità mt. 5.20

Palcoscenico utile: 6 x 5.80 mt

Declivio: 0.3 %

Sipario: elettrico con comando in palco e in regia

Soffitto: graticcia alla francese

Graticcia: praticabile tiri fissi n° 10 rocchettiera 10

Accessi alla graticciata: 1

Presenza sistemi palco girevole e botole: nessuno

Attrezzerie:

10 corde

10 cantinelle

Impianto luci e attrezzatura luci:

Utenza elettrica: KW disponibili (separatamente luce sala-luce emergenza-servizi) 25 Allaccio elettrico a morsettiera volante

1 x 125 A

2 x 32 A (dimmer SGM)

Tipo di proiettori in dotazione:

2 Par led RGBW Evolight 424

14 PC Coemar 1000

4 PC Spotlight 1000

4 PC Teatro tratto 2 1000

4 Sagomatori 750 ETC 50

2 Sagomatori 500 Coemar Accento 20/35

Mixer luci

ETC Smartfade 2496

Audio in dotazione:

PA residente, 8 casse DAS DS8 (4 in platea, 2 primo ordine, 2 secondo ordine)

2 monitor coassiali LEM K 12 sul palco

ciabatta audio Proel 8 in , 4 out

mixer yamaha 12 canali, 2 aux + effetto interno

2 lettori CD

4 microfoni panoramici AKG C 1000 + cavi

2 aste microfoniche

Interfono (palco/regia/biglietteria/camerini): si

Presenza ritorni: si

Staffe per proiettori di sala: si

Distanza della prima americana di palcoscenico dalla linea del sipario: 1mt

Varie:

Camerini: n° 5 dimensioni 2 mt x 2 mt

servizi docce: 2

bagni: 2

Scarico materiale: a lato palcoscenico Presenza della buca d'orchestra: no

Poltrone sala: 168

Palchi/galleria/loggione: I° ordine: 24 - II° ordine 18

Totali: 210

Aggiornata al 7 novembre 2014